

統一生機開發股份有限公司
桃園市中壢區定寧路15號1樓報告編號： AFB21402012
報告日期： 2021/04/14

產品名稱： 黑糖可可腰果
樣品包裝： 請參考報告頁樣品照片
樣品狀態/數量： 常溫/6件
產品型號： —
產品批號： —
申請廠商： 統一生機開發股份有限公司
申請廠商地址/電話/聯絡人： 桃園市中壢區定寧路15號1樓/03-434-0372/食安TEAM
生產或供應廠商： —
製造日期： —
有效日期： 2022/02/01



以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認。

收樣日期： 2021/04/08
測試日期： 2021/04/08
測試結果： -請見下頁-

蔡政家

蔡政家 / 經理
台灣檢驗科技股份有限公司
報告簽署人

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

統一生機開發股份有限公司
桃園市中壢區定寧路15號1樓

報告編號： AFB21402012
報告日期： 2021/04/14



| 測試項目 | 測試方法 | 測試結果 | 定量/偵測極限(註3) | 單位 | 食品衛生法規 |
|--------------|--|--|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ★ 大腸桿菌群 | 102年9月6日衛生福利部部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌群之檢驗。 | 陰性 | 3.0 | MPN/g | $\leq 1.0 \times 10^3$ |
| ★ 大腸桿菌 | 102年12月20日衛生福利部部授食字第1021951163號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌之檢驗。 | 陰性 | 3.0 | MPN/g | 陰性 |
| ◎ 防腐劑-酸類 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎ 對羥苯甲酸 | 108年1月30日衛生福利部衛授食字第1081900155號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法, 以高效液相層析儀/光二極體陣列檢出器(HPLC/PDA)檢測。 | 未檢出 | 0.02 | g/kg | 不得檢出 |
| ◎ 水楊酸 | | 未檢出 | 0.02 | g/kg | 不得檢出 |
| ◎ 苯甲酸 | | 未檢出 | 0.02 | g/kg | 不得檢出 |
| ◎ 己二烯酸 | | 未檢出 | 0.02 | g/kg | 不得檢出 |
| ◎ 去水醋酸 | | 未檢出 | 0.02 | g/kg | 不得檢出 |
| ★ 二氧化硫 | | 102年9月6日衛生福利部部授食字第1021950329號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法。 | 未檢出 | 0.01 | g/kg |
| ★ 黃麴毒素 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ 黃麴毒素B1 | 109年9月2日衛生福利部衛授食字第1091901654號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法 - 黃麴毒素之檢驗, 以高效液相層析儀/螢光檢出器(HPLC/FLR)檢測。 | 未檢出 | 0.2 | ppb($\mu\text{g}/\text{kg}$) | 總量 ≤ 4 , 且黃麴毒素B1 ≤ 2 |
| ★ 黃麴毒素B2 | | 未檢出 | 0.1 | ppb($\mu\text{g}/\text{kg}$) | |
| ★ 黃麴毒素G1 | | 未檢出 | 0.2 | ppb($\mu\text{g}/\text{kg}$) | |
| ★ 黃麴毒素G2 | | 未檢出 | 0.1 | ppb($\mu\text{g}/\text{kg}$) | |
| ★ 黃麴毒素總量 | | 未檢出 | - | ppb($\mu\text{g}/\text{kg}$) | |
| ◎ 甜味劑 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎ 醋磺內酯鉀 | 106年2月21日衛生福利部衛授食字第1061900251號公告修正食品中甜味劑之檢驗方法 - 醋磺內酯鉀、糖精、甘精及環己基(代)磺醯胺酸之檢驗, 以高效液相層析儀/光二極體陣列檢出器(HPLC/PDA)檢測。 | 未檢出 | 0.01 | g/kg | 視實際需要適量使用 |
| ◎ 糖精 | | 未檢出 | 0.01 | g/kg | 不得檢出 |
| ◎ 甘精 | | 未檢出 | 0.01 | g/kg | 不得檢出 |
| ◎ 環己基(代)磺醯胺酸 | | 未檢出 | 0.01 | g/kg | 不得檢出 |

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

統一生機開發股份有限公司
桃園市中壢區定寧路15號1樓

報告編號： AFB21402012
報告日期： 2021/04/14



| 測試項目 | 測試方法 | 測試結果 | 定量/偵測極限(註3) | 單位 | 食品衛生法規 |
|-----------|--|------|-------------|-----|---------------|
| ◎ 著色劑 | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎ 食用紅色七號 | 102年9月6日衛生福利部部授食字第1021950329 號公告修正食品中著色劑之檢驗方法。 | 未檢出 | 50 | ppm | 視實際需要 適量使用 |
| ◎ 食用紅色六號 | | 未檢出 | 50 | ppm | |
| ◎ 食用紅色四十號 | | 未檢出 | 50 | ppm | |
| ◎ 食用黃色五號 | | 未檢出 | 50 | ppm | |
| ◎ 食用黃色四號 | | 未檢出 | 50 | ppm | |
| ◎ 食用綠色三號 | | 未檢出 | 50 | ppm | |
| ◎ 食用藍色一號 | | 未檢出 | 50 | ppm | |
| ◎ 食用藍色二號 | | 未檢出 | 50 | ppm | |

備註：

1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
2. 本報告共 5 頁，分離使用無效。
3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "未檢出" 或 "陰性" 表示。
5. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
6. 測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。
7. 「毒素類」法規標準值係依據衛生福利部食品藥物管理署109年06月17日衛授食字第1091301454號令食品中污染物質及毒素衛生標準之法規限值。
8. 「食品添加物」法規標準值係依據衛生福利部食品藥物管理署110年01月25日衛授食字第1091304438號令修正食品添加物使用範圍及限量暨規格標準之法規限值。
9. 「微生物」法規標準值係依據衛生福利部食品藥物管理署108年08月15日部授食字第1071303671號令修正一般食品衛生標準之法規限值。
10. 同一食品依表列使用範圍規定混合使用防腐劑時，每一種防腐劑之使用量除以其用量標準所得之數值(即使用量/用量標準)總和不得大於1。
11. 衛生福利部公告之防腐劑檢驗方法涵蓋防腐劑-酸類5項及防腐劑-酯類7項，若測試報告上之測試項目有欠缺者，即代表送檢客戶僅依其需求委託檢測。
12. 衛生福利部公告之甜味劑檢驗方法涵蓋醋磺內酯鉀、糖精、甘精及環己基(代)磺醯胺酸等4項，若測試報告上之測試項目有欠缺者，即代表送檢客戶僅依其需求委託檢測。
13. 本次委託測試項目(防腐劑、甜味劑及著色劑)由SGS食品實驗室-高雄執行(AVO21401021)，◎為通過衛生福利部認證項目。

- END -

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

統一生機開發股份有限公司
桃園市中壢區定寧路15號1樓

報告編號： AFB21402012
報告日期： 2021/04/14




樣品照片

AFB21402012



AFB21402012



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

以下為申請廠商委託測試項目、測試方法、定量/偵測極限：

AFB21402012

| 測試項目 | 測試方法 | 定量/偵測極限 |
|----------|---|----------------|
| ★ 大腸桿菌群 | 102年9月6日衛生福利部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌群之檢驗。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 大腸桿菌 | 102年12月20日衛生福利部授食字第1021951163號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌之檢驗。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ◎ 防腐劑-酸類 | 108年1月30日衛生福利部授食字第1081900155號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法, 以高效液相層析儀/光二極體陣列檢出器(HPLC/PDA)檢測。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 二氧化硫 | 102年9月6日衛生福利部授食字第1021950329號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ★ 黃麴毒素 | 109年9月2日衛生福利部授食字第1091901654號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法 - 黃麴毒素之檢驗, 以高效液相層析儀/螢光檢出器(HPLC/FLR)檢測。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ◎ 甜味劑 | 106年2月21日衛生福利部授食字第1061900251號公告修正食品中甜味劑之檢驗方法 - 醋磺內酯鉀、糖精、甘精及環己基(代)磺醯胺酸之檢驗, 以高效液相層析儀/光二極體陣列檢出器(HPLC/PDA)檢測。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |
| ◎ 著色劑 | 102年9月6日衛生福利部授食字第1021950329號公告修正食品中著色劑之檢驗方法。 | 詳見測試結果之定量/偵測極限 |

測試項目名稱旁有加★者，為本實驗室通過衛生福利部認證項目。

測試項目名稱旁有加◎者，為轉委託實驗室通過衛生福利部認證項目。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。